



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут“
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.yu>

Телефон централа: 011-2684-566 Факс: 011-2685-735 Електронска пошта: info@batut.org.yu
Број рачуна: 840-624661-88 Матични број: 07036027 ПИБ: 102000930

НУНС Центар за истраживачко новинарство
Ресавска 28, II спрат, Београд

26 JUN 2012

Срп. 2224/1


Предмет: Поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја број 3238/1 од 13.06.2012. године;

Поштована,

У вези са захтевом бр. 3238/1 од 13.06.2012. године за достављањем копија свих извештаја (налаза) о лабораторијском испитивању минералне воде „Aqua viva“, које је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ вршио (самостално или са другим установама) у периоду од 2007. године до данас, а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у прилогу Вам достављам фотокопије тражених документа, и то:

1. Стручно мишљење о хигијенској исправности анализираних узорака број 346 од 31.07.2008. године.
2. Стручно мишљење о хигијенској исправности анализираних узорака број 468 од 14.11.2011. године.

Стручни сарадник за поступање по закону
о слободном приступу информацијама


Ивана Савић дипл. правник

Директор

Прим. др. сц. мед. Тања Кнежевић


22.06.2012. Београд

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Beograd, Dr Subotića 5
Telefon 2684-566/lok.197
Telefax 2685-140
D. broj: 576
Datum: 31. 07. 2008.

STRUČNO MIŠLJENJE O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI ANALIZIRANIH UZORAKA

ELEMENTI ZA IDENTIFIKACIJU POŠILJKE

Naručilac: Knjaz Miloš
Adresa: Arandjelovac
Naziv pošiljke: prirodna mineralna voda
Broj ugovora: 1613/1 od 18.05.2001.
Vrsta zahteva: mikrobiološki pregled.
Datum uzorkovanja: 23.07.2008.
Datum prijema: 23.07.2008.

OZNAKA UZORAKA

-uzorak broj 6164- Prirodna mineralna voda „Aqva Viva“ pet 0,5 L exp 23.03.09. 06:22
-uzorak broj 6165- Prirodna mineralna voda „Aqva Viva“ pet 0,5 L exp 23.03.09.
18:28/P2
-uzorak broj 6166- Prirodna mineralna voda „Aqva Viva“ pet 0,5 L exp 23.03.09.
22:14/P2

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

Rezultati laboratorijskih ispitivanja navedenih donetih uzoraka dati su u prilogu i čine sastavni deo Stručnog mišljenja

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da navedeni doneti uzorci vode broj 6164, 6165 I 6166 u odnosu na kontrolisane mikrobiološke parametre **ISPUNJAVAJU USLOVE** propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu (Sl.list SCG 53/05).

OVLAŠĆENO LICE

Mr. sc. med. Dragana Jovanović, spec. hig.



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 1

Ukupno: 1

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: batut@batut.org.yu
Broj računa: 340-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 302000930

IZ 5.10-01/A

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1751
mineralne vode		Datum: 31. 07. 08.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA		
Naziv podnosioca zahteva: Knjaz Miloš AD		
Adresa: Arandelovac, Južna industrijska zona bb		
Tel: 034/700-700	Faks: 034/727-211	Žiro račun:
Broj i datum zahteva: od 23.07.2008. Ugovor broj: 4540/1 od 07.08.2007		

PODACI O UZORKU	
Naziv uzorka: mineralna voda AQUA VIVA ne gazirana 0.5 L pet ambalža exp 23.03.09. 06:22/ P2, mineralna voda AQUA VIVA ne gazirana 0.5 L pet ambalža exp 23.03.09. 18:28/ P2, mineralna voda AQUA VIVA ne gazirana 0.5 L pet ambalža exp 23.03.09. 22:14/P2	
Identifikaciona oznaka uzorka: 6164,6165,6166	
Proizvođač- vlasnik: Knjaz Miloš AD	
Ostali podaci (prikazati ako je značajno) Uvoznik: Špedicija: Zemlja proizvođač: Isporučilac pošiljke:	
Uzorkovanje izvršio: klijent	Datum uzorkovanja: 23.07.2008.
Datum prijema uzorka: 23.07.2008.	
Zahtevano ispitivanje: (navesti kao: zdravstvena ispravnost, kvalitet...) mikrobiološka ispravnost	

Napomene: (prikazati ako je potrebno detalje o uzorkovanju ili drugim specifičnim pokazateljima)
C, stručno mišljenje

IZVEŠTAJ SE ODNOSI SAMO NA OBAVLJENA ISPITIVANJA

BEZ ODOBRENJA LABORATORIJE IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU SME SE UMNOŽAVATI ISKLJUČIVO KAO CELINA

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU
EKOLOGIJU

Dr Dušica Nikosavić, spec. higijene



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 2	Ukupno: 2
IZ 5.10-01/C4	

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: inijemna@cancelarija.batut.org.yu
Broj računa: 830-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 102000930

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ODELJENJE LABORATORIJA – ODSEK ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU**

REZULTATI BAKTERIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka : Prirodna mineralna voda „ Aqva Viva “ pet 0,5 L exp 23.03.09. 06:22
Identifikaciona oznaka uzorka: 6164
Datum završetka analize: 31.07.2008.

Ispitivano		Jedinica mere	Rezultat	Oznaka metode
Broj aerobnih mezofilnih bakterija na 37 °C u	1	ml	1100	UP-419
Broj aerobnih bakterija na 22 °C u	1	ml	1800	UP-419
Ukupne koliform bakterije u	250 MF	ml	0	UP-420
Prisustvo Escherichia coli u	250 MF	ml	-	UP-421
Prisustvo Enterococcus fekalnog porekla u	250 MF	ml	-	UP-422
Prisustvo Pseudomonas aeruginosa u	250 MF	ml	-	UP-423
Prisustvo sulfitoredujućih klostridija u	50 MPN	ml	-	UP-424


Legenda : + nadjeno
- nije nadjeno

Napomena: ODGOVARA na osnovu sledećih propisa: PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PRIRODNU MINERALNU VODU, PRIRODNU IZVORSKU VODU I STONU VODU SI.list SRBIJE I CRNE GORE br. 53/2005 . član 8.

Odgovorni analitičar:
Milan Radović, spec.mikr.hrane

Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:
Milan Radović, spec.mikr.hrane

Šef Odeljenja laboratorije:
Snežana Đuranić, spec.hem



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 3

Ukupno: 3

IZ 5.10-01/C4

Telefon centrala: 2684 566

Faks:

2685 140

e-mail:

prijemna@celarizjz.batut.org.yu

Broj telefona: 840-624667-70

Moguć broj:

070361127

EHIS:

10200930

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ODELJENJE LABORATORIJA – ODSEK ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU**

REZULTATI BAKTERIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka : Prirodna mineralna voda „ Aqva Viva “ pet 0,5 L exp 23.03.09. 18:28/P2
Identifikaciona oznaka uzorka: 6165
Datum završetka analize: 31.07.2008.

Ispitivano		Jedinica mere	Rezultat	Oznaka metode
Broj aerobnih mezofilnih bakterija na 37 °C u	1	ml	1000	UP-419
Broj aerobnih bakterija na 22 °C u	1	ml	3000	UP-419
Ukupne koliform bakterije u	250 MF	ml	0	UP-420
Prisustvo Escherichia coli u	250 MF	ml	-	UP-421
Prisustvo Enterococcus fekalnog porekla u	250 MF	ml	-	UP-422
Prisustvo Pseudomonas aeruginosa u	250 MF	ml	-	UP-423
Prisustvo sulfitoredukujućih klostridija u	50 MPN	ml	-	UP-424

Legenda : + nadjeno


- nije nadjeno

Napomena: ODGOVARA na osnovu sledećih propisa: PRAVLNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PRIRODNU MINERALNU VODU, PRIRODNU IZVORSKU VODU I STONU VODU SI.list SRBIJE I CRNE GORE br. 53/2005 . član 8.

Odgovorni analitičar:
Milan Radović, spec.mikr.hrane

Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:
Milan Radović, spec.mikr.hrane

Šef Odeljenja laboratorije:
Snežana Đuranović, spec.hem



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 4

Ukupno: 4

IZ 5.10-01/C4

Telefon centrala: 2684 566

Faks:

2685 140

e-mail:

prijemkancelarija@batut.org.yu

Broj računa: 840.624667-70

Madžar broj:

07036027

PIB:

102000930

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ODELJENJE LABORATORIJA – ODSEK ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

REZULTATI BAKTERIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka : Prirodna mineralna voda „ Aqva Viva “ pet 0,5 L exp 23.03.09. 22:14/P2
Identifikaciona oznaka uzorka: 6166
Datum završetka analize: 31.07.2008.

Ispitivano		Jedinica mere	Rezultat	Oznaka metode
Broj aerobnih mezofilnih bakterija na 37 °C u	1	ml	1120	UP-419
Broj aerobnih bakterija na 22 °C u	1	ml	1000	UP-419
Ukupne koliform bakterije u	250 MF	ml	0	UP-420
Prisustvo Escherichia coli u	250 MF	ml	-	UP-421
Prisustvo Enterococcus fekalnog porekla u	250 MF	ml	-	UP-422
Prisustvo Pseudomonas aeruginosa u	250 MF	ml	-	UP-423
Prisustvo sulfitoredukujućih klostridija u	50 MPN	ml	-	UP-424

Legenda : + nadjeno

- nije nadjeno

Napomena: ODGOVARA na osnovu sledećih propisa: PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PRIRODNU MINERALNU VODU, PRIRODNU IZVORSKU VODU I STONU VODU SI.list SRBIJE I CRNE GORE br. 53/2005 . član 8.

Odgovorni analitičar:
Milan Radović spec.mikr.hrane

Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:
Milan Radović, spec.mikr.hrane

Šef Odeljenja laboratorije:
Snežana Đuranović, spec.hem

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Beograd, Dr Subotića 5
Telefon 0112684-566/lok.197
Telefax 0112685-140
D. broj: 468
Datum: 14. 11. 2011.

**STRUČNO MIŠLJENJE O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI
ANALIZIRANIH UZORAKA**

ELEMENTI ZA IDENTIFIKACIJU POŠILJKE

Naručilac:	Knjaz Miloš ad
Adresa:	Južna industrijska zona bb, 34300 Arandelovac
Broj ugovora:	4540/1 od 07.08.2007.
Broj zahteva:	06-4555 od 12.10.2011
Vrsta zahteva:	fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza
Datum uzorkovanja:	19.10.2011.
Datum prijema uzorka:	20.10.2011.

OZNAKA UZORKA

uzorak broj 6761 - prirodna mineralna negazirana voda "Aqua Viva",
originalno pakovanje PET 5 l,
datum punjenja 11.10.2011. godine,
rok upotrebe do 11. 07. 2012.godine

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

Rezultati laboratorijskih ispitivanja navedenog uzorka dati su u prilogu i čine sastavni deo Stručnog mišljenja

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da navedeni uzorak vode u odnosu na kontrolisane fizičko-hemijske i mikrobiološke parametre **ISPUNJAVA USLOVE** propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu (Sl.list SCG 53/05).

OVLAŠĆENO LICE

Dr Snežana Dejanović, spec. hig
SDejanovic



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.rs>

Strana: 1

Ukupno: 3

IZ 5.10-01/A

Telefon centrala: 2684 566
Broj faksa: 034-024667-70

Faks: 2685 140
Medicinski broj: 07036027

E-mail: prijemna@kancelarija.batut.org.rs
PIB: 102000930

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

prirodne mineralne vode

Broj:	1760
Datum:	14.11.2011

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA	Knjaz Miloš ad
ADRESA, TEL/FAKS PODNOŠIOCA ZAHTEVA	34300 Arandelovac , Južna industrijska zona bb; Tel: 034/700700; Fax: 034/727211
BROJ I DATUM ZAHTEVA/UGOVORA	zahtev broj 06-4555 od 12.10.2011., Ugovor: 4540/1 od 07.08.2007.
DELOVODNI BROJ IJZS	
ZAHTEVANO ISPITIVANJE	fizičko hemijsko, mikrobiološko


PODACI O UZORKU	
NAZIV UZORKA	negazirana prirodna mineralna voda "Aqua viva" PET, 5L, dat punj. 11.10.2011. (exp. 11.07.12.)
IDENTIFIKACIONA OZNAKA UZORKA	6761
PROIZVOĐAČ	Knjaz Miloš ad
VLASNIK	Knjaz Miloš ad
UVOZNIK	
ŠPEDIČIJA	
ZEMLJA PROIZVOĐAČ	
ZEMLJA ISPORUČILAC	
UZORKOVANJE IZVRŠIO	Saradnik Instituta u skladu sa procedurom PR-24, poglavlje 4.2
DATUM UZORKOVANJA	19.10.2011.
DATUM PRIJEMA UZORKA	20.10.2011.

Napomena:

IZVEŠTAJ SE ODNOSI SAMO NA OBAVLJENA ISPITIVANJA
BEZ ODOBRENJA LABORATORIJE IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU SME SE UMNOŽAVATI ISKLJUČIVO KAO CELINA

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

Dr Dušica Nikosavić, spec.higijene



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.yu>

Strana: 2	Ukupno: 3
IZ 5.10-01/B	

Telefon centrala: 2684 566	Faks: 2685 140	e-mail: prijemnikancelarija@batut.org.yu
Broj računa: 340-524667-70	Matični broj: 07036027	PIB: 102000930

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ODELJENJE LABORATORIJA – ODSEK ZA EKOTOKSIKOLOGIJU

REZULTATI SENZORSKIH, FIZIČKIH I HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Uzorak negazirane prirodne mineralne vode "Aqua Viva"
Identifikaciona oznaka uzorka: 6761
Datum završetka analize: 07. 11. 2011.

Opšti podaci o uzorku

Uzorak negazirane prirodne mineralne vode "Aqua Viva", originalno pakovanje PET 5 l, datum punjenja 11.10.2011. godine, rok upotrebe do 11. 07. 2012. godine, uzorkovan 19. 10. 2011. godine i označen brojem 6761/pv 571


Ispitivani parametar	Jedinica mere	Rezultat	Oznaka metode
Hloridi, Cl	mg/l	11 ± 4 %	SRPS ISO 9297:1997
Ostatak isparenja, 180° C	mg/l	494 ± 5 %	APHA 2540B
Hidrokarbonati, HCO ₃	mg/l	598 ± 6 %	VDM-509
Sadržaj metala			
Kalcijum, Ca	mg/l	117 ± 3 %	APHA 3500-Ca D
Magnezijum, Mg	mg/l	52 ± 8 %	APHA 3500-Mg E
Gvožđe, Fe	mg/l	<0,05	SRPS ISO 6332:2003
Natrijum, Na	mg/l	15,7	UP-916 #
Kalijum, K	mg/l	3,1	UP-917 #

- Napomena: 1. Fizičko hemijski parametri predviđeni su Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu (Sl. L. SCG br. 53/05).
2. Rezultati sadržaja fluorida i sulfata u uzorku vode del. br./lab. br. 6761/pv-571 prikazani su u izveštaju Laboratorije Anahem br. 11102502 od 25. 10. 2011. godine koji je priložen uz ovaj izveštaj i čini njegov sastavni deo.
3. Fizičko hemijski parametri rađeni su zahtevu klijenta. Rezultati ispitivanja odnose se na laboratorijski uzorak.
4. Oznaka # odnosi se na neakreditovanu metodu.

Odgovorni analitičar:
Nikolina Tomašević
Nikolina Tomašević, spec. san. hem.
Miroslav Radojavić
Miroslav Radojavić, spec. toks.

v.d. Šef odeljka za ekotoksikologiju
Dejan Natić
Dejan Natić, spec. toks.

Šef Odeljenja laboratorija
Snežana Đuranović
Snežana Đuranović, spec. hem.



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
http://www.batut.org.rs

Strana: 3	Ukupno: 3
IZ 5.10-01/C5	

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: prijemna.kancelarija@batut.org.yu
Broj računa: 840-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 102000930

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
ODELJENJE LABORATORIJA - ODSEK ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU**

REZULTATI BAKTERIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Negazirana prirodno mineralna voda „Aqva Viva“, PET 5l, datum punjenja 11.10.2011.
Identifikaciona oznaka uzorka: 6761
Datum završetka analize: 25.10.2011.

Ispitivano	Jedinica mere: ml	Rezultat	Dozvoljena vrednost	Oznaka metode
Određivanje broja aerobnih mezofilnih bakterija na 36±2 °C 44±4 h	1	<1	NDP	SRPS EN ISO 6222:2010
Određivanje broja aerobnih bakterija na 22±2 °C 68±4 h.	1	1,7x10 ²	NDP	SRPS EN ISO 6222:2010
Određivanje ukupnog broja koliformnih bakterija na 36±2°C 21±3 h.	250	<1	-	SRPS EN ISO 9308-1:2 010
Određivanje prisustva i broja <i>Escherichia coli</i> na 36±2°C 21±3 h.	250	<1	-	SRPS EN ISO 9308-1:2010
Određivanje prisustva i broja streptokoka fekalnog porekla na 36±2°C 44±4 h	250	<1	-	SRPS EN ISO 7899-2:2010
Određivanje prisustva i broja sulfitoredujućih klostridija na 36±2 °C 3-5 dana	50	<1	-	Priručnik ¹ deo 2.a.1 metoda 5.1.1.
Određivanje prisustva i broja <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 36±2 °C 44±4 h	250	<1	-	SRPS EN ISO 16266:2010

Legenda : < 1 odsustvo mikroorganizama u jedinici mere
- odsustvo mikroorganizama u jedinici mere
+ prisustvo mikroorganizama u jedinici mere
NDP nije definisana vrednost pravilnikom 12h nakon punjenja

Napomena: Dobijene vrednosti ispitanih parametara **ODGOVARAJU** dozvoljenim vrednostima **Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodnu mineralnu vodu prirodnu izvorsku i stonu vodu**, Sl.list SCG, br. 53/2005. član 8

Odgovorni analitičar:
Dr Marina Radovanović, spec.
mikrob. sa parazitologijom

Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:
Milan Radović, spec. mikr. hrane

Šef Odeljenja laboratorija:
Snežana Đuranović, spec. hem



ATC

01-261

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

QF0902

Podnosioc zahteva:

Beograd, 02/11/2011.god

Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Dr Subotića 5, 11000 Beograd

Tel.: 011 2684 566

Fax: 011 2685 140

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 11102502

Zahtev za ispitivanje br. 86/117

Datum prijema uzorka: 25.10.2011. god

Vrsta ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje uzorka

Uzorkovanje izvršio: Dostavljeni uzorci vode

Datum uzorkovanja: -

Način pakovanja: -

Oznaka uzorka

1 ("Negazirana prirodno mineralna voda Aqua Viva", 6761/571)

Tabela 1. Rezultati* ispitivanja

	Parametar	1.	Metoda
1.	Sulfati (SO_4^{2-}), mg/l	14	ISO 10304
2.	Fluoridi (F^-), mg/l	0,13	ISO 10304

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje voda:

Latinka Slavković Beškoski
Latinka Slavković Beškoski, dipl.fizikohem

Direktor:

Antonija Onjia
Dr.sci. Antonija Onjia, dipl.inž.tehnoł.

ATC
01-261АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

QF0902

Podnosioc zahteva:

Beograd, 02/11/2011.god

Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Dr Subotića 5, 11000 Beograd

Tel.: 011 2684 566

Fax: 011 2685 140

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 11102502

Zahtev za ispitivanje br. 86/117

Datum prijema uzorka: 25.10.2011. god

Vrsta ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje uzorka

Uzorkovanje izvršio: Dostavljeni uzorci vode

Datum uzorkovanja: -

Način pakovanja: -


Oznaka uzorka

1. ("Negazirana prirodno mineralna voda Aqua Viva", 6761/571)

Tabela 1. Rezultati* ispitivanja

	Parametar	1.	Metoda
1.	Sulfati (SO_4^{2-}), mg/l	14	ISO 10304
2.	Fluoridi (F^-), mg/l	0,13	ISO 10304

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje voda:


 Latinka Slavković Beškosi, dipl.fizikohem


Direktor:


 Dr. sci. Antonije Onjia, dipl.inž.tehnol.